

Una carga estable en reposo cambia al izarse

Izaje de cargas e izaje de personal

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.



Clasificación del izaje y criterio crítico

01

Aplica la jerarquía de controles en clasificación del izaje y criterio crítico.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Peso real y centro de gravedad

01

Contrasta documento y condición real en peso real y centro de gravedad.

02

Registra responsable, hora y resultado.

03

Escala cualquier desviación no controlada.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Selección de grúa y configuración

01

Define el peligro y el evento no deseado en selección de grúa y configuración.

02

Verifica el control antes de autorizar.

03

Conserva evidencia de ejecución y cierre.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Radio, longitud de pluma y tabla de carga

01

Aplica la jerarquía de controles en radio, longitud de pluma y tabla de carga.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Capacidad neta y deducciones

01

Contrasta documento y condición real en capacidad neta y deducciones.

02

Registra responsable, hora y resultado.

03

Escala cualquier desviación no controlada.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Suelo, nivelación y estabilizadores

01

Define el peligro y el evento no deseado en suelo, nivelación y estabilizadores.

02

Verifica el control antes de autorizar.

03

Conserva evidencia de ejecución y cierre.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Accesorios: WLL, ángulos y reducción

01

Aplica la jerarquía de controles en accesorios: wll, ángulos y reducción.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Inspección de eslingas y grilletes

01

Contrasta documento y condición real en inspección de eslingas y grilletes.

02

Registra responsable, hora y resultado.

03

Escala cualquier desviación no controlada.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Operador, rigger y señalero

01

Define el peligro y el evento no deseado en operador, rigger y señalero.

02

Verifica el control antes de autorizar.

03

Conserva evidencia de ejecución y cierre.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Plan de maniobra y comunicación

01

Aplica la jerarquía de controles en plan de maniobra y comunicación.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Zona de exclusión y línea de fuego

01

Contrasta documento y condición real en zona de exclusión y línea de fuego.

02

Registra responsable, hora y resultado.

03

Escala cualquier desviación no controlada.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Viento y límites del fabricante

01

Define el peligro y el evento no deseado en viento y límites del fabricante.

02

Verifica el control antes de autorizar.

03

Conserva evidencia de ejecución y cierre.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Prueba de levante y control de giro

01

Aplica la jerarquía de controles en prueba de levante y control de giro.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Tándem y cargas especiales

01

Contrasta documento y condición real en tándem y cargas especiales.

02

Registra responsable, hora y resultado.

03

Escala cualquier desviación no controlada.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Proximidad a líneas eléctricas

01

Define el peligro y el evento no deseado en proximidad a líneas eléctricas.

02

Verifica el control antes de autorizar.

03

Conserva evidencia de ejecución y cierre.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Izaje de personas: última alternativa

01

Aplica la jerarquía de controles en izaje de personas: última alternativa.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Canastilla, sistema secundario y rescate

01

Contrasta documento y condición real en canastilla, sistema secundario y rescate.

02

Registra responsable, hora y resultado.

03

Escala cualquier desviación no controlada.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Caso: montaje de motor

01

Define el peligro y el evento no deseado en caso: montaje de motor.

02

Verifica el control antes de autorizar.

03

Conserva evidencia de ejecución y cierre.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Aplica este criterio al caso del módulo antes de continuar.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.

Aplicación: plan de izaje

01

Aplica la jerarquía de controles en aplicación: plan de izaje.

02

Asigna una persona competente.

03

Suspende si cambia una condición crítica.



APLICACIÓN PROFESIONAL

Completa el tablero con datos reales, valida los controles y guarda el cierre.

BASE NORMATIVA

Ley N.º 29783; D.S. N.º 005-2012-TR; D.S. N.º 024-2016-EM y modificatorias para minería; manuales del fabricante y estándares técnicos adoptados.